СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ТЕХНОПРОГРЕСС» ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.3293.04ТХ00

Орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА»
адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 97, литера А, пом. 28Н, телефон +7 (812) 777-44-00
Регистрационный номер СДС.ТП.ОС.001132-18

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СДС.ТП.ДСП.020057-23

Сертификат выдан 26.04.2023 Срок действия до 25.04.2026

ПРОДУКЦИЯ:
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты торговой марки HIGH SAFETY согласно Приложению № 1 на бланках 074271, 074272, 074273. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) «Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования».

КОД ОКПД 2
-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Высота-М», Место нахождения: 125424, Россия, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, помещение I, комнаты 27-36, офис 707, этаж технический; адрес места осуществления деятельности по производству продукции: 141800, Россия, Московская область, город Дмитров, улица Профессиональная, дом 169.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
8428 90 800 0
8428 90 900 0

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью «Высота-М», ОГРН 1147746016021. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 125424, Россия, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, помещение I, комнаты 27-36, офис 707, этаж технический, телефон: +7 (499) 398-13-15, адрес электронной почты: info@high-safety.com

НА ОСНОВАНИИ **протокола испытаний № 1436-23Ех от 21.04.2023, выданного испытательной лабораторией ООО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» (аттестат аккредитации № СДС.ТП.ИЛ.001133-19)**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Инспекционный контроль – апрель 2024; апрель 2025. Схема сертификации № 3.

А.А. Трофимова
Руководитель ОС

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА» СДС «ТЕХНОПРОГРЕСС» РОСС RU.3293.04ТХ00

М.О. Евланова
Эксперт

074270

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ТЕХНОПРОГРЕСС» ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.3293.04ТХ00

Орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА»
адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 97, литера А, пом. 28Н, телефон +7 (812) 777-44-00
Регистрационный номер СДС.ТП.ОС.001132-18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к сертификату соответствия № СДС.ТП.ДСП.020057-23

код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Наименование и обозначение документации, по которой выпускается продукция
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты торговой марки HIGH SAFETY:		
8428 90 800 0	Анкерное устройство типа D, модель MOST 2, артикул RHL30	Технические условия ТУ 28.22.18–020–26937632–2022 «СИЗ от падения с высоты. Анкерное устройство типа D торговой марки «HIGH SAFETY». Модель MOST 2, арт. RHL30 (с максимальным одновременно используемым количеством мобильных анкерных точек не более 4 штук). Модель AVRORA, арт. RHL40 (с максимальным одновременно используемым количеством мобильных анкерных точек не более 6 штук).»
8428 90 800 0	Анкерное устройство типа D, модель AVRORA, артикул RHL40	
8428 90 900 0	Средство защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии, модель VOLT, артикул RVL500	Технические условия ТУ 28.22.18–005–26937632–2017 «СИЗ от падения с высоты торговой марки «High Safety». Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии, модель ZARYA, арт. RVL200, модель VOLT, арт. RVL500»
8428 90 800 0	Средство защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии, модель VERTIKAL 2, артикул RVL10	Технические условия ТУ 28.22.18–019–26937632–2022 «СИЗ от падения с высоты. Средство защиты от падения ползункового типа на жесткой анкерной линии торговой марки «HIGH SAFETY» Модель VERTIKAL 2 арт. RVL10, ZARYA 2, арт. RVL20, VOLT-M, арт. RVL50»
8428 90 800 0	Средство защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии, модель ZARYA 2, артикул RVL20	
8428 90 800 0	Средство защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии, модель VOLT-M, артикул RVL50	
8428 90 800 0	Анкерное устройство типа C, артикул HS-AE320	Технические условия ТУ 28.22.18-028-26937632-2023 «СИЗ от падения с высоты торговой марки HIGH SAFETY. Анкерные устройства типа C»

А.А. Трофимова
Руководитель ОС

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА» ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ СДС "ТЕХНОПРОГРЕСС" РОСС RU.3293.04ТХ00

М.О. Евланова
Эксперт

074271

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ТЕХНОПРОГРЕСС» ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.3293.04ТХ00

Орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА»
адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 97, литера А, пом. 28Н, телефон +7 (812) 777-44-00
Регистрационный номер СДС.ТП.ОС.001132-18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к сертификату соответствия № СДС.ТП.ДСП.020057-23

код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Наименование и обозначение документации, по которой выпускается продукция
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты торговой марки HIGH SAFETY:		
8428 90 800 0	Анкерное устройство типа С, модель GORIZONT 2, артикул FHL10	Технические условия ТУ 28.22.18–025–26937632–2022 «СИЗ от падения с высоты. Анкерные устройства типа С торговой марки HIGH SAFETY. Модели GORIZONT 2 (арт. FHL10), GALEREYA 2 (арт. FHL20), PEREPRAVA 2 (арт. FHL40) (с максимальным одновременно используемым количеством мобильных анкерных точек не более 7 штук)»
8428 90 800 0	Анкерное устройство типа С, модель GALEREYA 2, артикул FHL20	
8428 90 800 0	Анкерное устройство типа С, модель PEREPRAVA 2, артикул FHL40	
8428 90 800 0	Анкерные устройства типа А с максимально допустимым одновременным числом пользователей – не более одного: 1. Анкерный столб, артикул AP-T200; 2. Анкерный столб для фальцевой кровли, артикул AAP-01; 3. Анкерный столб, артикул AP-2, артикул AP-2.1	Технические условия ТУ 28.22.18–006–26937632–2017 «СИЗ от падения с высоты. Анкерные устройства типа А, В, Е торговой марки "High Safety"», Технические условия ТУ 28.22.18–023–26937632–2022 «СИЗ от падения с высоты. Анкерные устройства типаА, В, Е торговой марки «HIGH SAFETY»»
8428 90 800 0 8428 90 900 0	Анкерные устройства типа А с максимально допустимым одновременным числом пользователей – не более двух: 1. Анкерная точка, артикул AP03; 2. Анкерная точка, артикул AP04; 3. Анкерный столб, артикул AP-S200; 4. Анкерный столб, артикул AP-1h; 5. Анкерный столб, артикул AP-R30; 6. Анкерная точка, артикул AP006; 7. Анкерный столб для фальцевой кровли, модель STAND, артикул AP-R20-30, артикул AP-R20-60	

А.А. Трофимова
Руководитель ОС

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА» ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ ТехноПрогресс СДС "ТЕХНОПРОГРЕСС" РОСС RU.3293.04ТХ00

071272

М.О. Евланова
Эксперт

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ТЕХНОПРОГРЕСС» ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.3293.04ТХ00

Орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА»
адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 97, литера А, пом. 28Н, телефон +7 (812) 777-44-00
Регистрационный номер СДС.ТП.ОС.001132-18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к сертификату соответствия № СДС.ТП.ДСП.020057-23

код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Наименование и обозначение документации, по которой выпускается продукция
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты торговой марки HIGH SAFETY:		
8428 90 800 0 8428 90 900 0	Анкерные устройства типа А с максимально допустимым одновременным числом пользователей – не более трех: 1. Анкерный столб, артикул AP-2h; 2. Анкерный столб, артпикул AP-3h; 3. Анкерный столб, артикул AP-5h; 4. Анкерная точка, артикул AP009	Технические условия ТУ 28.22.18–006–26937632–2017 «СИЗ от падения с высоты. Анкерные устройства типа А, В, Е торговой марки "High Safety"», Технические условия ТУ 28.22.18–023–26937632–2022 «СИЗ от падения с высоты. Анкерные устройства типаА, В, Е торговой марки «HIGH SAFETY»»
8428 90 800 0 8428 90 900 0	Анкерные устройства типа В с максимально допустимым одновременным числом пользователей – не более одного: 1. Анкерный столб, артикул AP-T200b; 2. Крепежная петля, артикул AP007; 3. Крепежная петля, артикул AP010	
8428 90 800 0	Анкерные устройства типа В с максимально допустимым одновременным числом пользователей – не более двух: 1. Анкерный столб, артикул AP-S200b	
8428 90 800 0	Анкерные устройства типа В с максимально допустимым одновременным числом пользователей – не более трех: 1. Анкерная петля, артикул AP01; 2. Анкерная петля, артикул AP02; 3. Анкерный столб, артикул AP-4h; 4. Анкерная точка (клиновой зажим), артикул FHL3; 5. Анкерная точка (втулочный зажим), артикул FHL5	Технические условия ТУ 28.22.18–023–26937632–2022 «СИЗ от падения с высоты. Анкерные устройства типа А, В, Е торговой марки «HIGH SAFETY»»

А.А. Трофимова
Руководитель ОС

М.О. Евланова
Эксперт